

Отчет о суточных параметрах  
(01.07.2023 0:00:00 - 31.07.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Козьмы Минина ул, д. 5 (ООО УК "Владимирский")  
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400750  
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:  
ЭРСВ-400Л В SN 447075

Датчик температуры:  
ВЗЛЕТ ТПС SN 409720/1  
ВЗЛЕТ ТПС SN 409720/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.07.2023	20.51	20.02	0.49	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
02.07.2023	20.86	20.39	0.47	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
03.07.2023	21.12	20.63	0.49	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
04.07.2023	21.56	20.97	0.59	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
05.07.2023	21.85	21.22	0.63	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
06.07.2023	22.23	21.54	0.69	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
07.07.2023	22.38	21.79	0.59	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
08.07.2023	22.51	21.92	0.59	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
09.07.2023	22.68	22.07	0.61	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
10.07.2023	22.92	22.41	0.51	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
11.07.2023	23.19	22.61	0.58	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
12.07.2023	23.52	23.02	0.50	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
13.07.2023	23.12	22.50	0.62	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
14.07.2023	22.98	22.45	0.53	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
15.07.2023	22.59	22.06	0.53	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
16.07.2023	22.10	21.64	0.46	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
17.07.2023	21.81	21.44	0.37	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
18.07.2023	21.98	21.67	0.31	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
19.07.2023	22.10	21.77	0.33	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
20.07.2023	22.18	21.79	0.39	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
21.07.2023	21.91	21.50	0.41	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
22.07.2023	21.90	21.48	0.42	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
23.07.2023	21.70	21.25	0.45	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
24.07.2023	21.80	21.36	0.44	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
25.07.2023	21.75	21.27	0.48	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
26.07.2023	21.90	21.45	0.45	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
27.07.2023	22.11	21.62	0.49	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
28.07.2023	22.31	21.94	0.37	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
29.07.2023	22.64	22.15	0.49	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
30.07.2023	23.03	22.52	0.51	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
31.07.2023	23.18	22.82	0.36	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	23.39	
Средние:	22.21	21.72	0.49	---	---	0.00	0.90	0.50	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	743.39	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
30.06.2023	669364.13	672151.31	12205.38	0.02	12205.35
31.07.2023	669364.13	672151.31	12205.38	0.02	12205.35
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации