

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Козьмы Минина ул, д. 5 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400750
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ЭРСВ-440ЛВ SN 447075

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 409720/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 409720/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.06.2025	18.76	18.22	0.54	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
02.06.2025	18.85	18.38	0.47	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
03.06.2025	18.70	18.30	0.40	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
04.06.2025	18.62	18.19	0.43	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
05.06.2025	18.37	17.99	0.38	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
06.06.2025	18.20	17.81	0.39	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
07.06.2025	18.13	17.73	0.40	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
08.06.2025	18.20	17.79	0.41	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
09.06.2025	18.38	17.94	0.44	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
10.06.2025	18.90	18.39	0.51	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
11.06.2025	19.24	18.76	0.48	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
12.06.2025	19.73	19.26	0.47	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
13.06.2025	20.12	19.73	0.39	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
14.06.2025	20.36	19.96	0.40	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
15.06.2025	20.31	19.95	0.36	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
16.06.2025	20.15	19.80	0.35	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
17.06.2025	19.95	19.55	0.40	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
18.06.2025	19.37	18.94	0.43	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
19.06.2025	19.06	18.70	0.36	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
20.06.2025	18.97	18.68	0.29	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
21.06.2025	18.91	18.61	0.30	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
22.06.2025	18.42	18.25	0.17	0.06	0.00	200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
23.06.2025	18.19	17.79	0.40	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
24.06.2025	17.97	17.48	0.49	0.07	0.00	200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
25.06.2025	17.88	17.54	0.34	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
26.06.2025	18.33	17.84	0.49	0.06	0.00	200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
27.06.2025	18.45	18.15	0.30	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
28.06.2025	18.65	18.37	0.28	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
29.06.2025	18.77	18.45	0.32	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
30.06.2025	18.75	18.45	0.30	0.06	0.00	200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
Средние:	18.89	18.50	0.39	---	---	26.67	0.90	0.50	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	0.25	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	720.00	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.05.2025	912380.25	927357.56	13689.87	0.02	13689.85
30.06.2025	912380.50	927357.56	13689.87	0.02	13689.85
Итого:	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации