

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Козьмы Минина ул, д. 5 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400750
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ЭРСВ-440ЛВ SN 447075

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 409720/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 409720/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.08.2025	22.03	21.53	0.50	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
02.08.2025	22.38	21.81	0.57	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
03.08.2025	22.43	21.97	0.46	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
04.08.2025	22.54	22.00	0.54	0.07	0.00	200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
05.08.2025	22.80	22.21	0.59	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	22.91	
06.08.2025	23.32	22.56	0.76	0.06	0.00	200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
07.08.2025	23.37	22.87	0.50	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
08.08.2025	23.20	22.73	0.47	0.00	0.06	-200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
09.08.2025	22.89	22.32	0.57	0.06	0.00	200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
10.08.2025	22.89	22.34	0.55	0.00	0.06	-200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
11.08.2025	22.76	22.29	0.47	0.06	0.00	200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
12.08.2025	22.73	22.21	0.52	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
13.08.2025	22.81	22.35	0.46	0.00	0.06	-200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
14.08.2025	22.77	22.26	0.51	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
15.08.2025	22.62	22.12	0.50	0.07	0.07	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
16.08.2025	22.30	21.73	0.57	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
17.08.2025	22.04	21.24	0.80	0.00	0.06	-200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
18.08.2025	22.10	21.63	0.47	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
19.08.2025	22.13	21.71	0.42	0.06	0.00	200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
20.08.2025	22.06	21.56	0.50	0.00	0.06	-200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
21.08.2025	21.79	21.36	0.43	0.06	0.00	200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
22.08.2025	21.75	21.49	0.26	0.06	0.00	200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
23.08.2025	21.82	21.32	0.50	0.00	0.06	-200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
24.08.2025	21.84	21.28	0.56	0.07	0.00	200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
25.08.2025	22.06	21.62	0.44	0.00	0.07	-200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
26.08.2025	22.03	21.51	0.52	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
27.08.2025	21.97	21.30	0.67	0.00	0.06	-200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
28.08.2025	21.13	20.20	0.93	0.06	0.06	0.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
29.08.2025	20.66	19.99	0.67	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
30.08.2025	20.12	19.42	0.70	0.06	0.00	200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
31.08.2025	20.39	19.92	0.47	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
Средние:	22.18	21.64	0.54	---	---	6.45	0.90	0.50	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	0.69	0.62	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	742.91	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.07.2025	912381.06	927357.63	13689.87	0.02	13689.85
31.08.2025	912381.75	927358.25	13689.87	0.02	13689.85
Итого:	0.69	0.62	0.00	0.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации