

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 00411021
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	P1 кгс/см2	Q1 Гкал	Траб ч	NS	gNSCode
01.08.2025	52.71	10.137	10.007	5.86	0.478	24.0		Ok
02.08.2025	53.26	9.854	9.725	5.86	0.469	24.0		Ok
03.08.2025	52.57	10.265	10.134	5.81	0.482	24.0		Ok
04.08.2025	57.97	9.327	9.183	5.87	0.487	24.0		Ok
05.08.2025	55.71	10.002	9.859	5.44	0.500	24.0		Ok
06.08.2025	55.69	11.045	10.887	5.83	0.552	24.0		Ok
07.08.2025	55.73	9.686	9.547	5.85	0.484	24.0		Ok
08.08.2025	54.91	10.444	10.299	5.86	0.514	24.0		Ok
09.08.2025	50.78	9.700	9.585	5.83	0.439	24.0		Ok
10.08.2025	53.90	10.736	10.592	5.82	0.518	24.0		Ok
11.08.2025	54.56	10.589	10.443	5.84	0.518	24.0		Ok
12.08.2025	53.28	9.769	9.641	5.85	0.466	24.0		Ok
13.08.2025	53.30	9.860	9.731	5.83	0.470	24.0		Ok
14.08.2025	56.26	10.721	10.564	5.84	0.542	24.0		Ok
15.08.2025	61.63	8.072	7.932	5.90	0.449	24.0		Ok
16.08.2025	61.52	8.626	8.477	5.83	0.479	24.0		Ok
17.08.2025	61.68	9.318	9.156	5.88	0.519	24.0		Ok
18.08.2025	61.57	8.568	8.420	5.89	0.476	24.0		Ok
19.08.2025	61.48	9.150	8.992	5.89	0.508	24.0		Ok
20.08.2025	61.06	8.749	8.600	5.87	0.482	24.0		Ok
21.08.2025	61.59	8.809	8.656	5.88	0.490	24.0		Ok
22.08.2025	61.45	8.349	8.205	5.89	0.463	24.0		Ok
23.08.2025	61.55	9.033	8.877	5.89	0.502	24.0		Ok
24.08.2025	61.62	9.255	9.094	5.89	0.515	24.0		Ok
25.08.2025	61.52	8.432	8.286	5.89	0.469	24.0		Ok
26.08.2025	61.65	9.151	8.992	5.88	0.510	24.0		Ok
27.08.2025	61.37	8.584	8.436	5.88	0.476	24.0		Ok
28.08.2025	60.68	10.174	10.003	5.85	0.557	24.0		Ok
29.08.2025	59.58	9.204	9.054	5.86	0.494	24.0		Ok
30.08.2025	60.96	9.986	9.816	5.85	0.549	24.0		Ok
31.08.2025	59.66	11.930	11.735	5.79	0.642	24.0		Ok
Средние:	58.10	---	---	5.85	---	---		
Итого:	---	297.525	292.929	---	15.500	744.0		

Дата	V1 м3	M1 т	Q1 Гкал	Траб ч
31.07.2025	13804.670	13578.870	730.320	30033.6
31.08.2025	14102.200	13871.800	745.820	30777.6
Итого:	297.530	292.930	15.500	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коломенская ул, д. 26 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400555
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 410594/1
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 410594/2
Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.08.2025	21.49	21.17	0.32	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
02.08.2025	21.76	21.39	0.37	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
03.08.2025	21.95	21.60	0.35	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
04.08.2025	22.07	21.70	0.37	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
05.08.2025	22.22	21.85	0.37	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
06.08.2025	22.46	22.09	0.37	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
07.08.2025	22.81	22.41	0.40	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
08.08.2025	22.80	22.44	0.36	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
09.08.2025	22.47	22.08	0.39	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
10.08.2025	22.18	21.87	0.31	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
11.08.2025	22.09	21.81	0.28	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
12.08.2025	22.01	21.72	0.29	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
13.08.2025	22.03	21.73	0.30	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
14.08.2025	21.95	21.67	0.28	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
15.08.2025	21.95	21.66	0.29	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
16.08.2025	21.88	21.59	0.29	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
17.08.2025	21.74	21.46	0.28	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
18.08.2025	21.65	21.37	0.28	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
19.08.2025	21.61	21.34	0.27	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
20.08.2025	21.55	21.28	0.27	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
21.08.2025	21.63	21.35	0.28	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
22.08.2025	21.65	21.35	0.30	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
23.08.2025	21.42	21.15	0.27	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
24.08.2025	21.20	20.94	0.26	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
25.08.2025	21.49	21.23	0.26	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
26.08.2025	21.63	21.36	0.27	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
27.08.2025	21.41	21.15	0.26	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
28.08.2025	21.02	20.74	0.28	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
29.08.2025	20.56	20.27	0.29	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
30.08.2025	20.20	19.91	0.29	0.00	0.03	-200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
31.08.2025	19.98	19.78	0.20	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
Средние:	21.71	21.40	0.30	---	---	-6.45	0.90	0.50	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.03	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	744.00	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.07.2025	451618.88	445347.47	16752.43	0.00	16752.43
31.08.2025	451618.88	445347.50	16752.43	0.00	16752.43
Итого:	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации