

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Косьвинская ул, д. 7 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400452
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: Взлет ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 2114556
Обратка:

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а628816
Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а628815

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 409009/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 409009/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.08.2025	21.16	20.62	0.54	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
02.08.2025	21.41	20.81	0.60	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	23.00	
03.08.2025	21.56	21.04	0.52	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
04.08.2025	21.54	20.95	0.59	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
05.08.2025	21.82	21.22	0.60	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
06.08.2025	22.23	21.65	0.58	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
07.08.2025	22.70	22.12	0.58	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
08.08.2025	22.30	21.82	0.48	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
09.08.2025	21.33	20.83	0.50	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
10.08.2025	21.32	20.81	0.51	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
11.08.2025	21.49	20.97	0.52	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
12.08.2025	21.45	20.92	0.53	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
13.08.2025	21.45	20.90	0.55	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
14.08.2025	21.33	20.80	0.53	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
15.08.2025	21.23	20.71	0.52	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
16.08.2025	20.71	20.18	0.53	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
17.08.2025	20.42	19.96	0.46	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
18.08.2025	20.34	19.85	0.49	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
19.08.2025	20.28	19.80	0.48	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
20.08.2025	20.01	19.49	0.52	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
21.08.2025	19.90	19.48	0.42	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
22.08.2025	20.01	19.55	0.46	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
23.08.2025	19.62	19.05	0.57	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
24.08.2025	19.79	19.31	0.48	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
25.08.2025	20.63	20.20	0.43	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
26.08.2025	20.43	19.91	0.52	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
27.08.2025	20.20	19.58	0.62	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
28.08.2025	18.85	18.03	0.82	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
29.08.2025	17.46	16.67	0.79	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
30.08.2025	17.42	16.83	0.59	0.00	0.00	---	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	23.99	
31.08.2025	18.12	17.59	0.53	0.00	0.00	---	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
Средние:	20.60	20.05	0.54	---	---	0.00	0.01	0.02	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	742.99	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.07.2025	648334.19	757232.13	134873.56	2.56	134870.29
31.08.2025	648334.19	757232.13	134873.56	2.56	134870.29
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Косьвинская ул, д. 7 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400452
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: Взлет ЭР ЭРСВ-440(540)Ф SN 2114556
Схема измерений: Однотрубная открытая система теплоснабжения

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а628816

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 409009/1

Дата	t3	M3	P3	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	т	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.08.2025	49.08	11.11	0.69	0.48	0.00	0.48	5.00	0.20	24.00	*
02.08.2025	48.52	9.13	0.69	0.40	0.00	0.40	5.00	0.20	23.00	*
03.08.2025	50.33	12.30	0.69	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
04.08.2025	52.84	10.66	0.69	0.52	0.00	0.52	5.00	0.20	24.00	*
05.08.2025	51.55	11.07	0.69	0.51	0.00	0.51	5.00	0.20	24.00	*
06.08.2025	51.77	13.81	0.69	0.66	0.00	0.66	5.00	0.20	24.00	*
07.08.2025	51.18	10.65	0.69	0.49	0.00	0.49	5.00	0.20	24.00	*
08.08.2025	49.98	9.84	0.69	0.43	0.00	0.43	5.00	0.20	24.00	*
09.08.2025	47.99	8.80	0.69	0.39	0.00	0.39	5.00	0.20	24.00	*
10.08.2025	51.43	12.06	0.69	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
11.08.2025	51.74	10.83	0.68	0.51	0.00	0.51	5.00	0.20	24.00	*
12.08.2025	50.43	10.57	0.69	0.48	0.00	0.48	5.00	0.20	24.00	*
13.08.2025	50.40	10.79	0.69	0.49	0.00	0.49	5.00	0.20	24.00	*
14.08.2025	49.88	10.33	0.69	0.46	0.00	0.46	5.00	0.20	24.00	*
15.08.2025	51.52	9.78	0.69	0.46	0.00	0.46	5.00	0.20	24.00	*
16.08.2025	52.12	8.42	0.68	0.40	0.00	0.40	5.00	0.20	24.00	*
17.08.2025	52.60	11.87	0.68	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
18.08.2025	51.97	10.20	0.69	0.49	0.00	0.49	5.00	0.20	24.00	*
19.08.2025	51.90	12.16	0.69	0.57	0.00	0.57	5.00	0.20	24.00	*
20.08.2025	51.32	10.50	0.69	0.48	0.00	0.48	5.00	0.20	24.00	*
21.08.2025	52.58	11.80	0.68	0.57	0.00	0.57	5.00	0.20	24.00	*
22.08.2025	51.17	12.25	0.69	0.57	0.00	0.57	5.00	0.20	24.00	*
23.08.2025	51.47	10.31	0.69	0.48	0.00	0.48	5.00	0.20	24.00	*
24.08.2025	52.71	12.78	0.68	0.61	0.00	0.61	5.00	0.20	24.00	*
25.08.2025	51.33	11.18	0.69	0.52	0.00	0.52	5.00	0.20	24.00	*
26.08.2025	51.25	11.92	0.69	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
27.08.2025	52.34	11.69	0.69	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
28.08.2025	50.46	12.06	0.69	0.55	0.00	0.55	5.00	0.20	24.00	*
29.08.2025	49.01	10.76	0.68	0.48	0.00	0.48	5.00	0.20	24.00	*
30.08.2025	51.10	11.39	0.68	0.76	0.00	0.76	5.00	0.20	23.99	*
31.08.2025	49.65	15.46	0.68	0.69	0.00	0.69	5.00	0.20	24.00	*
Средние:	51.02	---	0.69	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	346.51	---	16.21	0.00	16.21	---	---	742.99	

Дата	M3	Q1	Q2	Q3
	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.07.2025	14276.40	138643.13	0.00	138643.13
31.08.2025	14622.90	138659.34	0.00	138659.34
Итого:	346.51	16.21	0.00	16.21

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации