

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Козьмы Минина ул, д. 5 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400750
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды:
Обратка: ЭРСВ-440ЛВ SN 447075

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 409720/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 409720/2

Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.09.2025	20.43	19.95	0.48	0.00	0.06	-200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
02.09.2025	20.28	19.91	0.37	0.06	0.00	200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
03.09.2025	20.22	19.85	0.37	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
04.09.2025	20.11	19.77	0.34	0.00	0.07	-200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
05.09.2025	20.11	19.79	0.32	0.07	0.00	200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
06.09.2025	20.25	19.92	0.33	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
07.09.2025	20.40	20.04	0.36	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
08.09.2025	20.43	20.01	0.42	0.06	0.00	200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
09.09.2025	19.98	19.46	0.52	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
10.09.2025	19.59	19.10	0.49	0.06	0.00	200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
11.09.2025	19.27	18.77	0.50	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
12.09.2025	19.06	18.55	0.51	0.00	0.06	-200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
13.09.2025	19.06	18.59	0.47	0.06	0.00	200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
14.09.2025	19.31	18.87	0.44	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
15.09.2025	19.46	19.09	0.37	0.07	0.06	15.38	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
16.09.2025	19.46	19.03	0.43	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
17.09.2025	19.45	18.97	0.48	0.00	0.00	---	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
18.09.2025	19.53	19.08	0.45	0.06	0.00	200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
19.09.2025	19.60	19.09	0.51	0.00	0.31	-200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
20.09.2025	19.64	19.11	0.53	0.06	0.82	-172.73	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
21.09.2025	19.45	18.91	0.54	0.06	0.00	200.00	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	24.00	
22.09.2025	41.42	37.18	4.24	260.07	262.56	-0.95	0.90	0.50	1.12	0.00	1.12	0.00	0.20	23.97	
23.09.2025	48.38	43.30	5.08	465.62	470.50	-1.04	0.90	0.50	2.40	0.00	2.40	0.00	0.20	24.00	
24.09.2025	42.60	37.66	4.94	332.63	336.81	-1.25	0.90	0.50	1.67	0.00	1.67	0.00	0.20	24.00	
25.09.2025	47.29	40.32	6.97	296.31	300.38	-1.36	0.90	0.50	2.08	0.00	2.08	0.00	0.20	24.00	
26.09.2025	46.23	39.44	6.79	294.94	299.25	-1.45	0.90	0.50	2.02	0.00	2.02	0.00	0.20	24.00	
27.09.2025	46.00	39.20	6.80	294.06	298.18	-1.39	0.90	0.50	2.02	0.00	2.02	0.00	0.20	24.00	
28.09.2025	47.63	40.13	7.50	293.44	297.94	-1.52	0.90	0.50	2.22	0.00	2.22	0.00	0.20	24.00	
29.09.2025	46.77	39.40	7.37	293.00	297.56	-1.54	0.90	0.50	2.18	0.00	2.18	0.00	0.20	24.00	
30.09.2025	47.17	39.68	7.49	292.93	297.44	-1.53	0.90	0.50	2.21	0.00	2.21	0.00	0.20	24.00	
Средние:	27.62	25.41	2.21	---	---	14.35	0.90	0.50	---	---	---	0.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	2823.56	2862.00	---	---	---	17.93	0.00	17.93	---	---	719.97	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.08.2025	912381.75	927358.25	13689.87	0.02	13689.85
30.09.2025	915205.31	930220.25	13707.80	0.02	13707.77
Итого:	2823.56	2862.00	17.93	0.00	17.93

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации