

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Косьвинская ул, д. 9 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400425
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: ЭРСВ-440ЛВ SN 447395
Обратка:
Схема измерений: Двухтрубная закрытая система теплоснабжения с одним расходомером

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а765327
Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а765328

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 409025/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 409025/2

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	P1	P2	Q1	Q2	Q3	tsw	Pcw	TWork	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ГКал	ГКал	°C	МПа	ч	
01.09.2025	18.53	18.23	0.30	0.00	0.00	---	0.19	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
02.09.2025	18.30	18.04	0.26	0.00	0.00	---	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
03.09.2025	18.37	18.11	0.26	0.00	0.00	---	0.33	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
04.09.2025	17.98	17.68	0.30	0.00	0.00	---	0.28	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
05.09.2025	18.32	18.07	0.25	0.00	0.00	---	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
06.09.2025	18.45	18.23	0.22	0.00	0.00	---	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
07.09.2025	18.44	18.20	0.24	0.00	0.00	---	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
08.09.2025	18.01	17.76	0.25	0.00	0.00	---	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
09.09.2025	17.16	16.88	0.28	0.00	0.00	---	0.17	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
10.09.2025	16.99	16.72	0.27	0.00	0.00	---	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
11.09.2025	16.56	16.27	0.29	0.00	0.00	---	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
12.09.2025	15.91	15.59	0.32	0.00	0.00	---	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
13.09.2025	17.44	17.20	0.24	0.00	0.00	---	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
14.09.2025	17.94	17.73	0.21	0.00	0.00	---	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	*
15.09.2025	18.11	17.91	0.20	0.00	0.00	---	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
16.09.2025	18.25	18.00	0.25	0.00	0.00	---	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
17.09.2025	19.34	18.54	0.80	0.00	0.03	-200.00	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	17.08	*
18.09.2025	19.05	18.93	0.12	0.00	0.00	---	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	22.75	*
19.09.2025	22.70	23.70	-1.00	0.00	0.38	-200.00	0.22	0.34	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	19.30	*
20.09.2025	20.08	19.80	0.28	0.00	1.00	-200.00	0.37	0.33	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
21.09.2025	19.21	18.90	0.31	0.00	0.90	-200.00	0.38	0.33	0.00	0.00	0.00	5.00	0.20	24.00	
22.09.2025	68.41	45.51	22.90	47.22	46.85	0.79	0.46	0.34	1.07	0.00	1.07	5.00	0.20	23.66	*
23.09.2025	69.42	49.43	19.99	89.22	87.62	1.81	0.48	0.33	1.78	0.00	1.78	5.00	0.20	24.00	*
24.09.2025	69.00	47.42	21.58	92.62	91.10	1.65	0.49	0.34	2.00	0.00	2.00	5.00	0.20	24.00	*
25.09.2025	69.28	46.86	22.42	93.47	91.93	1.66	0.50	0.34	2.10	0.00	2.10	5.00	0.20	24.00	*
26.09.2025	69.60	46.59	23.01	95.06	93.57	1.58	0.50	0.34	2.19	0.00	2.19	5.00	0.20	24.00	*
27.09.2025	68.88	47.61	21.27	105.13	103.37	1.69	0.52	0.34	2.24	0.00	2.24	5.00	0.20	24.00	*
28.09.2025	69.83	50.28	19.55	129.97	127.81	1.68	0.62	0.34	2.55	0.00	2.55	5.00	0.20	24.00	
29.09.2025	69.56	48.34	21.22	116.78	114.88	1.64	0.57	0.36	2.48	0.00	2.48	5.00	0.20	24.00	*
30.09.2025	71.19	48.54	22.65	112.28	110.37	1.72	0.55	0.36	2.55	0.00	2.55	5.00	0.20	24.00	*
Средние:	33.68	27.04	6.64	---	---	-26.19	0.28	0.14	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	---	---	881.75	869.81	---	---	---	18.95	0.00	18.95	---	---	706.80	

Дата	M1	M2	Q1	Q2	Q3
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал
31.08.2025	294784.50	284196.50	10020.47	0.00	10020.47
30.09.2025	295666.25	285066.31	10039.41	0.00	10039.41
Итого:	881.75	869.81	18.95	0.00	18.95

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Косьвинская ул, д. 9 (ООО УК "Владимирский")
Прибор: ТСРВ-020(021,022,023,027) Заводской номер: 400425
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Однотрубная открытая система теплоснабжения

Дата	t3 °C	M3 т	P3 МПа	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал	tsw °C	Pcw МПа	TWork ч	NS
01.09.2025	45.14	10.07	0.70	0.40	0.00	0.40	5.00	0.20	24.00	*
02.09.2025	46.93	9.72	0.70	0.41	0.00	0.41	5.00	0.20	24.00	*
03.09.2025	45.08	10.02	0.70	0.40	0.00	0.40	5.00	0.20	24.00	*
04.09.2025	46.76	10.11	0.70	0.42	0.00	0.42	5.00	0.20	24.00	*
05.09.2025	45.74	8.96	0.70	0.37	0.00	0.37	5.00	0.20	24.00	*
06.09.2025	45.02	8.92	0.70	0.36	0.00	0.36	5.00	0.20	24.00	*
07.09.2025	46.38	11.17	0.70	0.46	0.00	0.46	5.00	0.20	24.00	*
08.09.2025	45.96	8.62	0.70	0.35	0.00	0.35	5.00	0.20	24.00	*
09.09.2025	47.97	10.79	0.70	0.46	0.00	0.46	5.00	0.20	24.00	*
10.09.2025	47.33	9.31	0.70	0.39	0.00	0.39	5.00	0.20	24.00	*
11.09.2025	47.89	11.00	0.70	0.47	0.00	0.47	5.00	0.20	24.00	*
12.09.2025	47.16	9.53	0.70	0.40	0.00	0.40	5.00	0.20	24.00	*
13.09.2025	46.01	8.21	0.71	0.34	0.00	0.34	5.00	0.20	24.00	*
14.09.2025	49.03	10.44	0.70	0.46	0.00	0.46	5.00	0.20	24.00	*
15.09.2025	48.06	9.56	0.71	0.41	0.00	0.41	5.00	0.20	24.00	*
16.09.2025	47.86	10.27	0.70	0.44	0.00	0.44	5.00	0.20	24.00	*
17.09.2025	47.85	9.78	0.70	0.42	0.00	0.42	5.00	0.20	24.00	*
18.09.2025	46.80	7.62	0.71	0.32	0.00	0.32	5.00	0.20	24.00	*
19.09.2025	47.37	8.72	0.71	0.37	0.00	0.37	5.00	0.20	24.00	*
20.09.2025	50.20	9.11	0.69	0.41	0.00	0.41	5.00	0.20	24.00	*
21.09.2025	51.52	9.34	0.70	0.44	0.00	0.44	5.00	0.20	24.00	*
22.09.2025	48.00	8.88	0.71	0.38	0.00	0.38	5.00	0.20	23.66	*
23.09.2025	49.36	8.82	0.71	0.39	0.00	0.39	5.00	0.20	24.00	*
24.09.2025	47.91	8.47	0.71	0.36	0.00	0.36	5.00	0.20	24.00	*
25.09.2025	47.67	9.18	0.71	0.39	0.00	0.39	5.00	0.20	24.00	*
26.09.2025	46.70	8.55	0.72	0.36	0.00	0.36	5.00	0.20	24.00	*
27.09.2025	46.96	8.75	0.72	0.37	0.00	0.37	5.00	0.20	24.00	*
28.09.2025	49.22	10.88	0.71	0.48	0.00	0.48	5.00	0.20	24.00	*
29.09.2025	46.06	9.05	0.73	0.37	0.00	0.37	5.00	0.20	24.00	*
30.09.2025	47.66	8.79	0.73	0.38	0.00	0.38	5.00	0.20	24.00	*
Средние:	47.39	---	0.71	---	---	---	5.00	0.20	---	
Итого:	---	282.65	---	12.01	0.00	12.01	---	---	719.66	

Дата	M3 т	Q1 ГКал	Q2 ГКал	Q3 ГКал
31.08.2025	15388.33	672.67	0.00	672.67
30.09.2025	15670.97	684.68	0.00	684.68
Итого:	282.65	12.01	0.00	12.01

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации